Hållbarhet på GreenGold

Förvaltning med framtiden i fokus

B1: Grund för upprättandet

GreenGold Group AB har upprättat detta hållbarhetsavsnitt med hänvisning till den frivilliga standarden för hållbarhetsrapportering för onoterade små och medelstora företag (VSME). VSME har utvecklats av EFRAG och antagits av Europeiska kommissionen som en rekommendation den 30 juli 2025. Det är ett frivilligt och proportionerligt ramverk för hållbarhetsrapportering som syftar till att underlätta tillhandahållandet av användbar information till affärspartner, banker och investerare, samtidigt som det i stora drag är anpassat till de hållbarhetsområden som omfattas av ESRS för större företag.

VSME-ramverket är strukturerat i två moduler: Basic Module och Comprehensive Module. Bolaget har valt att rapportera i enlighet med Basic Module, som bedöms vara lämplig med hänsyn till GreenGolds tydliga affärsmodell. Basic Module omfattar 11 upplysningskrav avseende allmän information, miljöfrågor, arbetsstyrkerelaterade frågor samt antikorruption. GreenGold har tillgångar och verksamhet i sju länder, vilka samtliga omfattas av denna rapport. Rapporteringsperioden löper från den 1 januari 2025 till den 31 december 2025.

Översikt över upplysningskraven enligt VSME:s Basic Module

VSME-avsnitt	Vad avsnittet omfattar	Data
B1. Grund för upprättandet	Hur rapporten har upprättats, vilket VSME rapporteringsalternativ som har valts, avgränsningar samt bas för rapporten.	Sid 22 B1:Tabell 1 B1:Tabell 2
B2. Hållbarhetspraxis, policys och initiativ	Beskriver bolagets huvudsakliga hållbarhetsrelaterade policyer, styrnings- och arbetsmetoder, mål samt planerade initiativ.	Sid 24 B2:Tabell 1 B2:Tabell 2
B3. Energi och utsläpp av växthusgaser	Redogör för bolagets energianvändning och utsläpp av växthusgaser, inklusive hur dessa mäts och rapporteras.	Sid 26 B3:Tabell 1 B3: Graf 1
B4. Förorening av luft, vatten och mark	Förklarar om bolaget har väsentlig påverkan genom föroreningar eller rapporteringsskyldigheter avseende utsläpp, spill eller föroreningar.	Sid 30
B5. Biologisk mångfald	Omfattar bolagets påverkan på områden känsliga för biologisk mångfald samt dess påverkan på skyddade habitat och ekosystem.	Sid 30 B5:Tabell 1 B5:Graf 1 B5:Tabell 2 B5:Graf 2 B5:Tabell 3
B6. Vatten	Fokuserar på bolagets vattenuttag och vattenanvändning, särskilt i områden med vattenstress.	Sid 34
B7. Resursanvändning, cirkularitet och avfall	Beskriver hur bolaget använder material och resurser, hanterar avfall samt tillämpar principer för cirkularitet.	Sid 34
B8. Arbetskraft – allmänna uppgifter	Ger en övergripande bild av arbetsstyrkans sammansättning.	Sid 35 B8:Tabell 1 B8:Tabell 2 B8:Tabell 3
B9. Arbetskraft – hälsa och säkerhet	Omfattar resultat och system avseende arbetsmiljö och säkerhet.	Sid 35 B9:Tabell 1
B10. Arbetskraft – lön och utbildning	Beskriver nyckeltal för arbetsstyrkan avseende ersättning, representation och kompetensutveckling.	Sid 35 B10.Tabell 1
B11. Antikorruption och mutor	Omfattar bolagets styrnings- och efterlevnadsindikatorer avseende korruption och mutor.	Sid 36 B11:Tabell 1

B1:Table 1 Allmän information

Enhet	NACE code	Totala intäkter (miljoner EUR)	Totala tillgångar (miljoner EUR)
GreenGold Group AB (och dotterbolag)	A02 – Forestry and Logging	21	737

Olika regioner kräver olika skötsel

Skogsdiversifiering skapar stabilitet. Stormar, skadegörare, bränder eller eventuella politiska beslut blir lokala till sin påverkan och får mindre effekt på bolagets samlade portfölj.

Våra boreala och tempererat boreala skogar finns i Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Barrskogar är typiska för denna region: tallskog dominerar i torra områden och granskog i fuktigare områden. De viktigaste lövträdslagen är björk, asp och al. Västlig taiga är den vanligaste skogshabitattypen i norra Europa och hyser många hotade arter, särskilt mossor, lavar, svamppar och skalbaggar. Värdefulla gammelskogs-våtmarker och örtrika skogar kompletterar den biologiska mångfaldens mosaik i den boreala regionen. Merparten av skogen används kommersiellt.

Våra skogar i den atlantiska regionen finns i Skottland. Under de senaste 100 åren har skogs- och trädtäckningen i Skottland ökat från omkring 5 % till 18,5 %. Nya skogar anläggs och förvaltas huvudsakligen som kommersiella skogsplantager. På senare tid har dock ett större inslag av barr- och lövträdslag, som är viktiga för biologisk mångfald, landskapsbild och vattenskydd, planterats.

B1:Table 2 Countries of operations and location of asset

Tillgång	Sverige	Finland	Rumänien	Skottland	Litauen	Lettland	Estland
Total areal, ha	1 560	18 553	43 546	3 881	8 862	2 339	1 003
Skogsareal, ha	845	17 809	42 899	2 492	8 536	1 807	904

***Rumänien**, som är ett stort land med berg, kullar, floder och närhet till havet, har en exceptionellt stor variation av livsmiljöer och arter. Klimatförhållandena i den kontinentala regionen och jordarna lämpar sig bäst för lövskog, medan barrskog dominerar i bergsområdena. Rumäniens urskogar och kvasi-urskogar har ett betydande värde och skyddas för framtida generationer.*



B2. Hållbarhetspraxis, policys och initiativ

GreenGold-koncernens kärnverksamhet omfattar förvärv och förvaltning av skogstillgångar för att uppnå långsiktiga och hållbara avkastningar för investerare, samtidigt som långsiktiga ekologiska och sociala värden skapas. Ett åtagande om hållbar verksamhet är en integrerad del av vår policy för ansvarsfullt företagande. Genom att integrera hållbarhet i vår företagsstrategi säkerställer vi att den genomförs i vår dagliga skogsförvaltning.

GreenGolds uppdrag är att erbjuda en attraktiv grön investering genom långsiktigt, hållbart och lönsamt skogsägande som över tid ger förutsägbara riskjusterade avkastningar.

Kärnan i GreenGolds policyer är en intern etikpolicy och externa certifieringsstandarder. Fokusområdena omfattar höga krav på affärsetik, respekt för mänskliga rättigheter samt policyer för skogsförvaltning, avverkningsverksamhet och virkesförsäljning.

GreenGold verkar i enlighet med nationell lagstiftning och frivilliga FSC- och PEFC-certifieringar. Skogscertifiering bekräftar att skogsbruksaktiviteter uppfyller kraven för hållbart skogsbruk, vilket omfattar både miljömässiga och sociala aspekter.

För att skydda skogens biologiska mångfald innehåller certifieringen mätbara kriterier såsom mängden död ved, genomsnittligt minimiantal hänsynsträd, skyddszoner kring vattenförekomster med mera. Ekonomiska aktiviteter måste organiseras på ett sätt som undviker skador på miljön, skyddar värden och använder resurser optimalt. Certifieringen omfattar också principer om arbetstagares rättigheter och lokal samhällsmedverkan i beslutsfattandet.

För att bedöma efterlevnaden av standarden genomförs en granskning av förvaltningspraxis utifrån överenskomna principer och kriterier, vilket skapar erkännande och tillförlitlighet. Det innebär att GreenGolds skogsförvaltningsmetoder oberoende bedöms mot ett antal strikta kriterier, vilket ger intressenter trygghet i att bolaget förvaltar sina skogar på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Inom skogssektorn finns två ledande certifieringsorganisationer, FSC® – Forest Stewardship Council® (FSC) och PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification. GreenGold arbetar med båda organisationerna, men på olika marknader.

Per den 31 december 2025 var nästan all skogsmark certifierad enligt FSC eller PEFC. Frivilliga avsättningar och arealer bevarade inom FSC-certifieringen uppgår till 1 182 hektar.

B2:Tabell 1 Certifieringsdata

75 093ha	
Baltikum Skottland	**Norden Rumänien**
FSC	PEFC
Certifikat LVSCS-FM/COC-400014; LT-SCS-FM/COC-009265; SA-FM/COC-004552-R570; SA-FM/COC-004552-R572; SA-FM/COC-004552-R534; SA-FM/COC-004552-R607; SA-FM/COC-004552-R625; SA-FM/COC-004552-R086; SA-FM/COC-004552-R620; SA-FM/COC-004552-R571; SA-FM/COC-004552-R594; SA-FM/COC-004552-R532; SA-FM/COC-004552-R564; SA-FM/COC-004552-R579; SA-FM/COC-004552-R635	Certifikat SA-PEFC-FM-012823 SA-PEFC/FM/COC-004552-R570; SA-PEFC/FM/COC-004552-R572; SA-PEFC/FM/COC-004552-R534; SA-PEFC/FM/COC-004552-R607; SA-PEFC/FM/COC-004552-R625; SA-PEFC/FM/COC-004552-R086; SA-PEFC/FM/COC-004552-R620; SA-PEFC/FM/COC-004552-R571; SA-PEFC/FM/COC-004552-R594; SA-PEFC/FM/COC-004552-R532; SA-PEFC/FM/COC-004552-R564; SA-PEFC/FM/COC-004552-R579; SA-PEFC/FM/COC-004552-R635 PEFC FI 1001:2022, PEFC FI 1002:2022 PEFC FI 1001:2022, PEFC FI 1002:2024 PEFC FI 1001:2022, PEFC FI 1002:2024

I enlighet med ovanstående policy förvaltar och använder vi skogar på ett sätt som bevarar deras biologiska mångfald, produktivitet, föryngringsförmåga och sociala funktioner. Förberedelser har inletts för att etablera ett biodiversitetsprogram, vilket skulle göra det möjligt för oss att mer effektivt följa effekterna av våra åtgärder och sätta realistiska mål för att öka framstegen i arbetet med att stärka den biologiska mångfalden.

B2:Tabell 2 Praxis och policies

	Hållbarhetspraxis/ policyer/ framtida initiativ	Offentligt tillgängliga	Policyer har mål
Klimatförändringar	✓	✓	
Biologisk mångfald och ekosystem	✓	✓	✓
Anställda	✓	✓	✓
Affärsuppförande	✓	✓	✓

Begränsning av klimatförändringar

Världsmeteorologiska organisationens rapport State of the Global Climate 2025 bekräftar att de senaste 11 åren är de varmaste som någonsin uppmätts och att 2025 var ett av de tre varmaste åren globalt, omkring 1,43 °C över genomsnittet för 1850–1900. För första gången inkluderar rapporten jordens energibalans som en av de viktigaste klimatindikatorerna.

GreenGold har ingått två avtal om att generera och leverera koldioxidkrediter. Det första avtalet om koldioxidkrediter tecknades med en verifierad köpare och projektledare för ett beskogningsprojekt i Skottland. Ett annat avtal har ingåtts för produktiva skogar i norra Sverige.

B3. Energi & utsläpp av växthusgaser

B3:Tabell 1 CO_2Upptagning

CO_2-upptag

139 T ton	32 T ton	180 T ton	349 T ton totalt
Skogssänka	Produktsänka	Substitutionseffekt	Netto-CO2-nytta 2025

GreenGold-koncernens verksamhet består av förvärv och förvaltning av skogstillgångar och omfattar inte råvaror eller bränslen för energiproduktion som i allmänhet skulle öka utsläppen av växthusgaser. Tvärtom bidrar koncernens hållbart förvaltade skogar till ett effektivare upptag av CO_2.

Skogars kolupptag sker i olika former:

- Nettoökning av kol lagrat i levande träd och därmed borttaget från atmosfären – skogssänkan
- Nettoökning av kol lagrat i träprodukter – produktsänkan
- Nettominskning av CO_2-utsläpp från användningen av kol, olja, naturgas och cement – substitutionseffekten

Baserat på Holmgren 2019 (skogsnaringens-klimatbidrag.pdf) kan följande nyckeltal användas för att beräkna skogssänka, produktsänka och substitutionseffekt:

- 1,001 ton CO_2 binds för varje m3 ökad stående virkesvolym.
- 0,079 ton CO_2 binds för varje m3 som avverkas och blir till produkter
- 0,447 ton CO_2 hålls kvar i marken genom substitution för varje m3 som avverkas

B3: Graf 1 Netto CO_2 nytta 2022 - 2025



När dessa nyckeltal tillämpas på den faktiska nettoökningen i GreenGolds portfölj av stående virkesvolym och avverkningsnivåer under de senaste 12 månaderna, och efter avdrag för det egna koldioxidavtrycket för att förvalta portföljen, uppgår den totala netto-klimatnyttan till vad som anges ovan. Detta motsvarar det totala årliga CO_2-avtrycket för cirka 62 000 personer bosatta i Europa. En mindre ytterligare mängd koldioxid binds också genom ett ökande kollager under mark till följd av att skogar skyddas mot brand, vilket i detta fall inte har kvantifierats ovan.

CO_2-upptaget är direkt proportionellt mot ökningen i virkesvolym, och därför är god skogsförvaltning och beskogning mycket viktiga för att begränsa klimatförändringar. De dagliga beslut som fattas av professionella skogsförvaltare avgör beståndens produktivitet och deras förmåga att lagra CO_2.

Skogsföryngring och beskogning

Alla skogar föryngras efter avverkning, och metod för återbeskogning samt val av trädslag görs med hänsyn till mark- och miljöförhållanden samt rättsliga krav.

Naturlig föryngring skapar ett varierat och motståndskraftigt skogsekosystem. Fördelen med naturlig föryngring är att den begränsar markstörningar. Vid markberedning för artificiell föryngring frigörs kol från marken. Därför kan projekt med naturlig föryngring vara nettokolsänkor redan från början. Gynnsamma naturliga förhållanden gör att vi kan uppnå särskilt goda resultat med naturlig föryngring i Rumänien. Vi kombinerar skärmställningssystem med fröår för att uppnå ett stort antal nya plantor.

Artificiell återbeskogning, med arter som är bäst anpassade till växtplatsen, kan säkerställa snabbare föryngring och tillväxt där naturliga förhållanden leder till långsam naturlig skogsföryngring. Plantor köps från lokala plantskolor eftersom de är bäst lämpade för lokala mark-, klimat- och ekologiska förhållanden. Vi planterar förädlade plantor i de skogar vi förvaltar, med förståelsen att detta ger bättre överlevnad och tillväxt.

1 556 859 nya träd planterade av GreenGold-koncernen under 2025

Rapporten ’Carbon Farming in The European Forestry Sector’ visar att beskogning av tidigare åkermark och gräsmarker har potential som en strategi för att begränsa klimatförändringar med långsiktiga fördelar och att detta i princip tydligt är en form av kolbruk.

Jordbrukssektorn krymper, vilket innebär att allt fler åkermarker kan beskogas. Vi förvärvar inte bara skogar utan även övergiven jordbruksmark som beskogas och därigenom bidrar till effektivare kolinlagring och högre markvärde. Områden för beskogning måste dock väljas ansvarsfullt för att undvika förlust av biologisk mångfald (t.ex. naturliga ängsmarker).

I Skottland ökar bete från boskap marktrycket och skyddar sluttningar mot vattenmättnad. Beskogning är en positiv lösning efter att boskapshållningen upphört, eftersom trädens rötter bidrar till att stabilisera marken och minska förlusten av värdefull matjord.

Övergivande av jordbruksmark leder till förändringar i vegetationsskiktet i Baltikum. Frön från inhemsk skog når obrukade fält och självsådda träd börjar växa. Med insikt om värdet av naturlig föryngring plöjs marken endast där det är nödvändigt. Genom att kombinera naturlig föryngring med artificiell beskogning kan bästa möjliga miljönytta uppnås till lägsta möjliga kostnad.

183 hektar beskogning genomförd under 2025

Ansvar för miljön

Skogar tillhandahåller en rad ekosystemtjänster, såsom virke, svamp, bär, färskvatten, rekreation och mänskligt välbefinnande. De mildrar lokala väderförhållanden, bidrar till att motverka markförstöring, förebygger erosion, reglerar vattenhushållningen och skyddar den biologiska mångfalden. Skogar spelar en viktig roll i att motverka klimatförändringar och utgör en av de viktigaste delarna av de terrestra ekosystemen. GreenGolds skogar används även för jakt.

Hållbarhet

GreenGolds synsätt är att förvalta skogarna på ett sätt som gör dem friska och så klimatresilienta som möjligt utan att försumma de socioekonomiska nyttorna. Förvaltningsplanering är grunden för ett aktivt och hållbart skogsbruk. Vår policy för skogsförvaltning och avverkning föreskriver att en skogsbruksplan ska upprättas för varje förvärvad fastighet. Vår skogsförvaltning omfattar en noggrann bedömning av både natur- och kulturvärden.

Vi tillämpar ett vetenskapsbaserat angreppssätt i skogsförvaltningen genom att utföra gallringar som noggrant väljer ut och tar bort övertaliga träd och därmed skapar förutsättningar för en frisk, vital och kommersiellt värdefull skog att växa.

Gallring som utförs i rätt tid och på rätt sätt gör att skogarna bättre kan anpassa sig till störningar såsom tung snölast och vind. Sanitära röjningar bidrar till att skydda skogarna mot skadegörare, sjukdomar och brandrisker.

Vid skogsbruksåtgärder skapar vi blandskogar för att minska skador som orsakas av barkborrar, särskilt i regioner där dessa skadegörare är utbredda. Omvandlingen av granskogar till blandskogar är vår viktigaste klimatanpassningsåtgärd i Baltikum.

Avverkningarna anpassas till nationell lagstiftning och certifieringskrav för att säkerställa och stärka den biologiska mångfalden i brukade skogar. GreenGold tillämpar också sina egna interna hållbarhetsrutiner, såsom att avskaffa kalavverkning i Rumänien. De skärmställningssystem som används där skapar lämpliga förutsättningar för naturlig skogsföryngring och har en positiv effekt på skogens motståndskraft mot klimatförändringar, skadegörare och sjukdomar.

GreenGold-koncernens affärsmodell bygger på försäljning av stående träd till köpare. De ingångna avtalen föreskriver att köparna ansvarar för avverkningsarbetet. Vi ställer dock relevanta krav på entreprenörer som arbetar i skogarna för att säkerställa efterlevnad av miljöstandarder. Detta omfattar både arbetstagarnas förmåga att utföra arbetet professionellt och användningen av lämplig utrustning.

Hållbart skogsbruk innebär ett balanserat utnyttjande av skogsresurserna, vilket definieras som andelen avverkning i förhållande till den årliga tillväxten. GreenGold-koncernens relation mellan skogstillväxt och avverkning uppgick till 74 % under 2025.



En sk ”värmekarta” över risk för granbarkborre

Riskhantering i skogen

De viktigaste riskerna omfattar naturkatastrofer (brand, vind, översvämning, torka), skadegörare och sjukdomar samt viltskador. Dessa störningar i skogen kan leda inte bara till ekonomiska förluster, utan även till förlust av skogsekosystem och ökade koldioxidutsläpp.

Riskhantering i skog innebär att identifiera, bedöma och minska risker. Varje region möter sina egna unika utmaningar, påverkade av olika klimatfaktorer, skogliga traditioner och trämarknadens förutsättningar.

Med förståelse för konsekvenserna av okontrollerade risker arbetar vi för att identifiera framväxande hot i regionerna och införa förebyggande åtgärder i rätt tid. Skogsbruksmetoder tillämpas som kan förebygga skogsskador.

Skottlands klimat påverkas av Nordatlanten: svalt och fuktigt, med milda vintrar och somrar, vilket skapar utmärkta förutsättningar för produktiv skogstillväxt. Samtidigt är Skottland Europas blåsigaste land, med dominerande sydvästliga vindar som kan orsaka skogsskador. Klimatprognoser visar på ökad stormfrekvens, högre vindhastigheter och mer vindfällning i framtiden.

En ansvarsfullt framtagen skogsbruksplan minskar risken för vindskador. Den likåldriga strukturen i plantageskogar ökar sårbarheten för vind. För att stärka skogens stabilitet planeras stegvisa avverkningar på varje fastighet, vilket delar upp skogsblocket i mindre områden med olika åldrar. Yngre bestånd är mindre sårbara än äldre, där skaderisken ökar med trädens ålder till följd av större höjd. Genom att fördela åldersklasserna rätt över landskapet kan ett vindresistent skogsmassiv skapas.

Skogsbränder kan under ogynnsamma förhållanden – stark vind, torrt väder och buskvegetation – bränna ner stora skogsområden på några minuter. I Rumänien har man utifrån erfarenhet identifierat skogar med förhöjd brandrisk och tillämpat skyddsåtgärder som består i att avlägsna mycket lättantändligt material och bedriva aktiv övervakning under brandsäsongen.

Som svar på den ökande populationen av barkborren (Ips typographus) och de skador den orsakar i granskogar i Baltikum har ett verktyg utvecklats för att identifiera de mest sårbara bestånd som behöver prioriteras i övervakningen. Tidig upptäckt av skadegörarna gör att deras vidare spridning kan undvikas. Denna prediktiva modellering kompletteras av inköp av drönare för att påskynda insatserna.

Vi följer upp kvaliteten på det skogsarbete som utförs och dess påverkan på miljön. Innovativa lösningar möjliggör flexibla inspektioner genom en kombination av platsbesök och fjärrkontroller.

B4. Förorening av luft, vatten och mark

GreenGold omfattas inte av några skyldigheter att rapportera föroreningar enligt tillämplig nationell lagstiftning i de jurisdiktioner där koncernen är verksam. Koncernens verksamhet består huvudsakligen av förvärv och förvaltning av skogstillgångar och innefattar inte verksamheter som normalt skulle ge upphov till rapporteringspliktiga utsläpp till luft, vatten eller mark. Förebyggande åtgärder tillämpas för att minska risken för negativ miljöpåverkan i samband med skogsbruksverksamheten. Inga väsentliga föroreningsincidenter identifierades under rapporteringsperioden.

> *Riskhantering i verksamheten. Skogsbruksaktiviteter kan bidra till förorening av vatten eller mark. Vi är medvetna om detta och vidtar åtgärder för att undvika det, och under 2025 inträffade inga betydande incidenter.*

Vattenskydd i Skottland

Skogsbruksaktiviteter i bergslandskap ökar risken för igenslamning av sjöar och vattenmagasin, vilket kan få skadliga effekter på vattenkvaliteten och vattenmiljön. Sediment kan täppa till gälarna hos fisk och andra vattenlevande organismer och orsaka deras död. Minskad vattenklarhet gör att solljus inte kan tränga ned i vattnet, vilket är nödvändigt för vattenväxter. Mängden syre som är löst i vattnet minskar, vilket utgör ett hot mot vattenlivet. Det är också viktigt att bevara vattenkvaliteten eftersom ytvatten kan användas som dricksvattenkälla.

Skogar minskar jorderosion, fungerar som naturliga filter som håller kvar upp till 80 procent av sedimenten och skyddar vatten från igenslamning. Många skogsbruksåtgärder, såsom markberedning, dränering, vägbyggnad och avverkning, kan dock påverka vattenmiljön till följd av störningar i mark och vegetation. De bästa metoderna för att skydda vattenkvaliteten planeras och genomförs utifrån riktlinjer för skogs- och vattenförvaltning.

En operativ plan upprättas för alla skeden av skogsförvaltningsaktiviteter och visar hur arbetet ska genomföras på platsnivå. En beredskapsplan säkerställer att rutiner finns på plats och kan tillämpas vid oförutsedda händelser, såsom oavsiktliga spill. Vi säkerställer att alla skogsarbetare är utbildade och kompetenta att genomföra planernas krav.

Avverkning är den mest störande fasen i skogsförvaltningscykeln och kan orsaka betydande vattenföroreningar, vilket är skälet till att vi kontinuerligt övervakar vattenflödet i vattendrag under avverkning. Vi anlägger naturliga sedimentfällor, det vill säga utgrävningar eller invallade strukturer i olika storlekar som är utformade för att bromsa avrinningen genom att skapa en bassäng som främjar sedimentens avsättning och kvarhållning. Om erosion ändå uppstår kan mängden sediment som når vattendrag minskas genom användning av geotextilbarriärer.

Övervakning av mark och vatten under skogsbruksåtgärder möjliggör tidig upptäckt av skador som kan leda till vattenförorening. Om förändringar i vattenkvaliteten observeras, såsom en betydande minskning av siktdjupet eller en förändring av vattnets färg, stoppas verksamheten omedelbart och åtgärder vidtas för att undanröja orsaken.

Regelbunden övervakning och snabba åtgärder är nödvändiga för att skydda akvatiska livsmiljöer, arter och vattenkvaliteten för privat vattenförsörjning under skogsförvaltningsaktiviteter.

B5. Biologisk mångfald

Skydd av biologisk mångfald

Målen med Montrealkonventionen om biologisk mångfald omfattar bevarande av biologisk mångfald, hållbar användning av dess beståndsdelar samt rättvis och skälig fördelning av nyttan från användningen av genetiska resurser. I takt med att klimatkrisen förvärras blir bevarandet och återställandet av skogsekosystemens funktioner allt viktigare.

Skogsförvaltning har stor betydelse för att skydda och stärka den biologiska mångfalden. Med insikt om biodiversitetens betydelse förvaltar vi brukade skogar i enlighet inte bara med nationell lagstiftning utan deltar också i certifieringssystem som ställer högre krav.

I enlighet med GreenGold-koncernens policy för skogsförvaltning och avverkning förvärvas normalt inte områden med högt bevarandevärde. Om GreenGold-koncernen förvärvar ett sådant område undantas det från kommersiell förvaltning och avverkning.

Viktigaste elementen för biologisk mångfald
Den biologiska mångfalden skyddas genom att värdefulla livsmiljöer bevaras och genom att säkerställa förekomsten av biodiversitetselement såsom död ved, hänsynsträd och gamla värdefulla träd.

Död ved är en av de viktigaste faktorerna för att bevara biologisk mångfald. Döda träd erbjuder livsmiljö, skydd och föda för fåglar, däggdjur, insekter, svampar, lavar, mossor och olika mikroorganismer. Ett nedbrytande träd berikar marken med näringsämnen såsom kväve, fosfor och kalium. Döda träd förbättrar också markstrukturen genom att öka dess organiska innehåll och vattenhållande förmåga. Dessutom bidrar död ved till kolinlagring och motverkar därigenom klimatförändringar. Död ved – både stående och liggande – av olika trädslag och diametrar ska lämnas kvar med minst 5 m^3/ha eller 10 träd/ha i boreala och tempererat boreala skogar. I december 2022 fastställdes ett mål för död ved i Rumänien. Senast i december 2027 ska mängden död ved uppgå till 1 träd/ha, inklusive både stående och liggande död ved. Under 2025 uppgick den ackumulerade mängden till 0,5 träd/ha.

I enlighet med skogscertifieringens krav lämnas hänsynsträd (minst 10/ha) permanent kvar i skogen vid föryngringsavverkning för att säkerställa att skogen innehåller träd i olika åldrar och att de har god potential att utvecklas till gamla veteranträd eller med tiden bli till död ved. På så sätt säkerställer hänsynsträd att livsmiljöer viktiga för många arter uppstår i brukade skogar. Detta krav gäller inte kortrotationella kommersiella skogar i Skottland.

99,7%
certifierad skogsareal

Gamla träd stärker den biologiska mångfalden i brukade skogar. När ett träd åldras spricker barken, olika håligheter uppstår i stammen och torkande grenar skapar mikrohabitat. Sådana träd är av avgörande betydelse för skogens biologiska mångfald eftersom de kan hysa många hotade specialiserade arter av flora och fauna.

7,5 % av den stående skogsvolymen består av träd som är äldre än 130 år i skogar som ägs av GreenGold-koncernen.

Skyddande dungar lämnas kvar för att förbättra skogarnas struktur och ge djur gömställen och föda.

1 182 ha
frivilliga FSC-avsättningar

Vi upprätthåller också värdefulla buffertzoner runt sjöar, vattendrag och våtmarker. Strandnära skogar spelar en avgörande roll för akvatiska ekosystem eftersom de minskar översvämningars skadliga effekter, hjälper till att stabilisera strandbankar, påverkar ljusförhållandena och ger skydd åt många organismer. Skogsbruksåtgärdernas påverkan kontrolleras genom vattenskyddsåtgärder såsom skyddszoner och sedimentationsbassänger. Skyddszonens omfattning beror på vattenförekomstens storlek.

Trädslagsdiversitet ökar skogens motståndskraft mot klimatförändringar och minskar risken för skadegörare och sjukdomar. Blandskogar innehåller en större variation av växt-, insekts- och svamparter och skapar därmed mer varierade livsmiljöer.

1,53 Mm^3
träd äldre än 130 år

Definitioner från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) användes för att identifiera blandskogar och lövskogar.

Skottland domineras av intensivt brukade kommersiella barrskogar med kort omloppstid. Det huvudsakliga trädslaget är sitkagran (Picea sitchensis). I strävan efter klimatresiliens och biologisk mångfald ökar vi variationen av barrträd och planterar douglasgran (Pseudotsuga menziesii). Inhemska lövträd växer vid foten av sluttningar och som långsiktigt bevarade strandnära skogar.

I de nordiska länderna utgör blandskogar 18 % och lövskogar nästan 1 %. De huvudsakliga inhemska trädslagen är gran (Picea abies), tall (Pinus sylvestris) samt två björkarter, vårtbjörk (Betula pendula) och glasbjörk (Betula pubescens).

I Estland och Lettland dominerar lövskogar tydligt, med många blandskogar och endast en liten andel barrskog. Litauen utmärker sig genom sin stora andel barrträd till följd av jordar som lämpar sig för tallskog, varav många planterades efter andra världskriget.

B5: Diagram 1 – Skogsmångfald i Baltikum



B5: Diagram 2 – Skogsmångfald i Rumänien



Rumänien har en stor mångfald av träd och domineras av blandskogar. Här växer bok- och granskogar samt flera ekarter (såsom Quercus robur och Quercus cerris), och mångfalden ökar ytterligare genom andra lokala trädarter.

Biodiversitetsinitiativ i Rumänien.

Som en del av EU:s strategiska plan 2023–2027 för den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) antogs GreenGold till deltagande i ett särskilt EU-finansierat biodiversitetsinitiativ (CAP-åtgärd DR-07). Detta deltagande speglar vår förmåga att uppfylla programmets höga krav och stärker vår strategi att integrera hållbarhet i kärnan av långsiktig förvaltning av skogstillgångar.

Vi har åtagit oss att tillämpa förstärkta bevarandeåtgärder som går utöver lagkraven på mer än 23 000 hektar skog i Rumänien — bestående av ek-, bok- och granbestånd i bergs-, kuperade och låglandsområden.

Viktigt är att detta inte utesluter kommersiell användning av skogarna genom virkesavverkning, men det innebär vissa frivilliga begränsningar och stärker övervaknings- och rapporteringsskyldigheterna.

Skyddszoner för biologisk mångfald har etablerats på 20 % av arealen, där inga ingrepp utförs — vilket bevarar ekologisk integritet och stärker långsiktig kollagring.

Detta initiativ speglar vår syn på skogar som långsiktiga, levande tillgångar — som kan leverera både ekologisk effekt och bestående finansiellt värde, samtidigt som det förstärker GreenGolds roll som en framåtblickande, hållbarhetsdriven investeringsplattform.

GreenGolds portfölj består huvudsakligen av brukade skogar. Skogar med höga naturvärden förvärvas inte, men naturen är dynamisk och naturvärden kan också utvecklas där skogsbruk bedrivs. Vi respekterar allmänhetens intresse av att bevara och föra värdefulla skogar vidare till framtida generationer.

B5:Tabell 1 Översikt mark

Total skogsmarksareal	FSC/PEFC-certifierad skogsareal	Frivilliga avsättningar	Natura 2000
75 293 ha	75 093 ha	1 182 ha	16 254 ha

Vissa områden är helt undantagna från skogsbruksåtgärder på grund av sina höga bevarandevärden.

Urskogar och kvasiurskogar är ett värdefullt naturarv, och därför är vi stolta över att skydda dem och lämna dem orörda för framtida generationer. Urskogar har bildats genom naturliga processer, och ekosystemprocesserna sker utan mänsklig påverkan. Fastställda indikatorer definierar urskogars egenskaper och används för att identifiera sådana skogar. 32 ha av GreenGold-koncernens portfölj ingår i den rumänska nationella katalogen över ur- och kvasiurskogar. Den totala arealen frivilligt avsatt mark inom FSC-certifieringen uppgår till 1 182 hektar. Dessa områden har naturvärden och förvaltas inte för att uppnå större biologisk mångfald.

B5:Tabell 2 markindelning per land

	Natura 2000	Skyddad mark	Våtmark	Frivilliga avsättningar (FSC)	Hårdgjord yta
Sverige	1 ha	75 ha	760 ha	-	4 ha
Finland	-	504 ha	307 ha	-	254 ha
Rumänien	13 577 ha	1 913 ha	7 ha	-	180 ha
Skottland	-	128 ha	-	128 ha	-
Litauen	1 385 ha	-	100 ha	855 ha	8 ha
Lettland	1 212 ha	-	16 ha	199 ha	-
Estland	79 ha	-	25 ha	-	4 ha

Övervakning i Rumänien

För att säkerställa bevarande och stärkande av ekosystemens biologiska mångfald, samt upprätthålla nödvändiga skogsfunktioner i socialt känsliga områden, började vi övervaka olika miljöobjekt 2022. Övervakning och bedömning av tillståndet hos värdefulla element fortsatte under 2025. Skogsområden och element med höga naturvärden identifieras och klassificeras som skyddsvärda för arter och livsmiljöer.

Vi övervakar skyddade fågelbon, björniden för vinterdvala, myrstackar, områden med sällsynta växter och andra värdefulla naturföremål.

Skydd av livsmiljöer omfattar Tilio-Acerion-skogar på sluttningar, rasmarker och raviner, alluviala skogar, naturliga klippor och rasmarker, permanenta våtmarker, rinnande och stillastående vatten med angränsande strandvegetation.

Skogar som ligger nära historiska lämningar, kulturföremål och religiösa platser, liksom skogar kring dricksvattenkällor, vattenförsörjning och sjöar med fiskodling, fyller viktiga sociala funktioner. Förvaltningen av sådana skogsområden planeras med hänsyn till den specifika situationen och med bevarande av befintliga livsmiljöer. Särskild uppmärksamhet ägnas åt skogarnas hälsa.

153 platser övervakades under 2025. De flesta arter, livsmiljöer och socialt prioriterade områden förblev stabila eller förbättrades. De största negativa effekterna observerades i rinnande och stillastående vattenmiljöer som påverkades av torka. Förändringarna i tillstånd var inte betydande.

B5:Tabell 3. Rumänska uppföljningsdata 2025

Skyddsfunktioner	Övervakade platser	Tillstånd		
		Stabilt	För bättrat	För sämrat
Arter	55	44	8	3
Habitat	53	42	8	3
Social prioritet	45	38	7	0

B6. Vatten

GreenGolds verksamhet innebär begränsad och, i förhållande till koncernens verksamhet, försumbar direkt vattenanvändning och vattenuttag. Koncernens verksamhet består huvudsakligen av förvärv, ägande och förvaltning av skogstillgångar och innefattar normalt inte vattenintensiva processer. Skogsförvaltningen omfattar inte bevattning, och någon väsentlig vattenförbrukning uppkommer inte i den ordinarie verksamheten.

Vattenanvändning och vattenuttag har därför bedömts som inte väsentliga för rapporteringsperioden. GreenGold har följaktligen inte ansett det nödvändigt att kvantifiera eller separat redovisa totalt vattenuttag, vattenuttag i områden med hög vattenstress eller vattenförbrukning relaterad till bevattning.

B7. Resursanvändning, cirkularitet och avfall

GreenGolds verksamhet innebär begränsad resursanvändning, obetydlig avfallsgenerering och låga materialflöden. Koncernens verksamhet består främst av förvärv och förvaltning av skogstillgångar och omfattar inte verksamheter som normalt ger upphov till betydande avfallsvolymer eller materialförbrukning. Resurseffektiva arbetssätt tillämpas i samband med skogsbruksaktiviteter, inklusive nyttjande av biomassa och åtgärder som syftar till att minimera avfall. Dessa frågor har därför bedömts som inte väsentliga för rapporteringsperioden, och någon ytterligare kvantitativ rapportering har inte ansetts nödvändig.

B8. – B10. Arbetskraft

Socialt ansvar

Social hållbarhet omfattar en organisations relationer med människor – anställda, arbetstagare i värdekedjan – och åtgärder som påverkar lokalsamhällen. Säkerhet och arbetsmiljö är högt prioriterade frågor inom GreenGold-koncernen. Bolagets policy tillåter inte onödigt risktagande och syftar alltid till att minska alla potentiella risker i verksamheten.

Kompetenta och motiverade medarbetare är en av de viktigaste komponenterna i en framgångsrik verksamhet eftersom deras kompetens och engagemang leder till produktivitet och långsiktig tillväxt. GreenGold-koncernen uppmuntrar lärande och professionell utveckling inom områden såsom hållbart skogsbruk och innovationer. GreenGold har ett utbildningsprogram i samarbete med Rumäniens skogliga universitet som bidrar till att attrahera nya medarbetare och säkra rätt kompetens för framtiden.Under 2025 genomförde 8 studenter från universiteten i Brașov, Suceava och Timișoara praktik hos GreenGold Romania.

För första gången genomfördes en medarbetarundersökning 2025. Resultaten speglar bolagets policyer avseende tillit, stöd och återkopplingspraxis. De mest positiva svaren gavs på frågor om medarbetarnas kunskap om hälsa och säkerhet samt känslan av stolthet över att arbeta för bolaget. Svaren på de öppna frågorna visar en positiv bedömning av samarbetsklimatet.

Personalomsättning är ca 10%. Alla anställda erhöll under 2025 löner som översteg den tillämpliga nationella minimilönen.

Samarbete och erfarenhetsutbyte mellan medarbetare från olika länder är en av våra styrkor. Den arbetstakt som uppnås genom fördelning av arbetsresurser bidrar till bolagets tillväxtmål. Under 2025 registrerades inga arbetsrelaterade dödsfall, ingen arbetsrelaterad ohälsa eller skador inom GreenGold-koncernen.

B8: Tabell 1 Antal anställda

Antal anställda	SE	FI	RO	UK	LT	LV	EE
	5	3	75	1	9	2	1

B8: Tabell 2 Anställda per anställningsform

Anställningsform	Antal anställda
Tidsbegränsad anställning	0
Tillsvidareanställning	96
Totalt antal anställda	96

B8: Tabell 3 Anställda per kön

Antal anställda	Kön
87	Män
9	Kvinnor
96	Totalt antal anställda

B9: Tabell 1 Arbetsrelaterade dödsfall, ohälsa och skador

	Dödsfall	Ohälsa	Skador
Antal	0	0	0

GreenGold strävar efter att säkerställa våra medarbetares välbefinnande och säkerhet i arbetet. Vi ger dem möjligheter att förbättra sina yrkeskunskaper inom hållbara skogsbruksmetoder, IT, Ekonomi eller vad det må vara.

GreenGold-koncernen bygger långsiktiga relationer med entreprenörer, kunder och leverantörer. Vi anlitar även entreprenörer för vägbyggnation. Virkesköparen utför avverkningen enligt överenskomna virkesförsäljningsavtal, men vi övervakar kvaliteten på det arbete som utförs inom varje skogsbruksaktivitet. Vi samarbetar med ansvarstagande och professionella skogsentreprenörer som planterar, sköter och avverkar skogen, med prioritet för lokala företag. GreenGold-koncernen värnar om att de människor som arbetar i värdekedjan ska ha säkra och goda arbetsvillkor. Ett ansvarsfullt förhållningssätt till miljö och människor är resultatet av en välväxande skog.

Vi är medvetna om att vår verksamhet direkt påverkar de samhällen där vi verkar, och vi vill säkerställa att vår närvaro har en positiv inverkan. Vi är öppna för att bygga relationer med lokalbefolkningen och att aktivt delta i samhällsinitiativ som bidrar till social och ekonomisk utveckling i de regioner där vi verkar.

B10: Tabell 1 Genomsnitt antal utbildningstimmar

Utbildningstimmar	Män	Kvinnor
per anställd	4	11

Sociala initiativ och samhällsprojekt. Vi erbjuder också ekonomiskt stöd till samhällen genom olika initiativ. Särskilt i Rumänien har bolaget en lång historia av socialt stöd, med särskilt fokus på barn från landsbygden och utsatta regioner, där vi identifierar deras behov och tillhandahåller resurser för att förebygga och minska avhopp från skola samt att förbättra deras utbildningsnivå. Under 2025 genomfördes 17 initiativ för att stödja sociala, utbildningsrelaterade och medicinska ändamål i lokalsamhällena samt för att främja idrott bland unga.

I våra verksamhetsländer driver vi många projekt som ger skolbarn meningsfulla och praktiska upplevelser i skogen. Genom att öppna våra fastigheter för lärande och stödja enkla och engagerande aktiviteter utomhus vill vi väcka nyfikenhet, öka förståelsen och bidra till att bygga en livslång uppskattning av skogen och naturen.

GreenGold Rumänien släppte tillsammans med Chelonia Transilvania Association, en ideell organisation som arbetar med forskning, rehabilitering och bevarande av sköldpaddor, samt entusiastiska elever från Anima School i Sibiu, ut flera europeiska kärrsköldpaddor (Emys orbicularis) i det vilda.

Barn som deltog i GreenGold Litauens projekt ”Skogen kommer till skolan” hjälpte till att förbereda området för vintern genom att noggrant applicera viltskyddsmedel och lära sig om vikten av regelbunden gräsklippning. Den andra delen av besöket ägde rum i en närliggande äldre avenboksskog, där barnen utforskade aspar, björkar, unga granar samt både stående och liggande död ved. Tillsammans pratade vi om biologisk mångfald, skogshabitat och hur olika arter är beroende av varandra – från fåglar och insekter till växter och svampar.

Traditionsenligt organiseradesen trädplanteringsfestival i Litauen den sista helgen i april. Tillsammans med lokala partners och medlemmar i Svenska Handelskammaren hade vi en fantastisk dag när vi planterade framtidens skog.

B11. Antikorruption och mutor

Transparent affärsmiljö

GreenGold-koncernen strävar efter att främja en transparent affärsmiljö. Bolagets etikpolicy slår tydligt fast nolltolerans mot alla former av korruption.

Medarbetare får inte ta emot mutor, ägna sig åt bestickning eller delta i någon form av korrupt affärsverksamhet. Medarbetare får inte ge, utlova, erbjuda, begära eller ta emot ersättning eller förmåner som strider mot tillämplig lag, god affärssed eller som kan påverka eller anses påverka objektiviteten i beslutsfattandet.

Bolagets visselblåsarsystem möjliggör anonym rapportering. I övrigt görs alla rimliga ansträngningar för att upprätthålla konfidentialiteten för den person som rapporterar ärendet.

Under 2025 förekom inga fällande domar eller böter för överträdelser av lagar mot korruption och bestickning.

B11: Tabell 1 Fällande domar och böter för överträdelser av lagar mot korruption och mutor

	Böter	Fällande domar
Antal	0	0



GreenGold Group AB (publ),
Org. nr. 559168–7719

Besöksadress:
Kungsgatan 29 (7 tr), Stockholm
SVERIGE

Postadress:
Box 7331, SE 103 90, Stockholm
SVERIGE

Email: info@greengold.se